

# プラザキサを服用されている方へ 脳卒中を予防する大切なお薬を飲み忘れないよう、 お薬を飲むたびに、毎回○(マル)印をつけましょう。

- プラザキサカプセル 75mg は1回2カプセルを1日2回飲むお薬です
- プラザキサカプセル110mg は1回1カプセルを1日2回飲むお薬です

	月 日						
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○
	月 日						
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○
	月 日						
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○
	月 日						
朝	○	○	○	○	○	○	○
夕	○	○	○	○	○	○	○

以下のような症状などがあらわれた場合には、**すぐに主治医に相談してください**

- 鼻や歯ぐきなどから出血が続く
- 血尿や血便（赤色・黒色便）がでた
- あざ（内出血）ができた
- 転倒した、体（特に頭）をぶつけた
- 胸やけ・はきけ・むかつき
- 脱水症状

## 血が止まらなくなった場合の対応

血が止まるまで、通常より時間がかかります。

出血部位を手指でしっかりとおさえ続けてください。

血が止まっても止まらなくても、主治医に相談してください。


プラザキサには特異的中和剤がありますので、

必ずプラザキサ服用中であることを医師に伝えてください。

裏面もご覧ください

# プラザキサの上手な飲み方

● プラザキサは  
1日2回  
きちんと  
飲みましょう



● 食直前(いただきますのすぐ前に)または  
食事中にコップ1杯の水で飲みましょう。

1

水をコップ  
1杯分用意  
します。



2

PTPシートから  
とりだした  
カプセルと、  
水を口に  
含みます。




3

あごを引いて\*、  
水と一緒に  
飲み込みます。



4

残りの水を  
飲んで、  
胃の中に  
しっかり  
入れましょ。



\*プラザキサカプセルは水に浮きます。

あごを引くと、口の中の水に浮いた状態になり、水と一緒に飲みやすくなります。